

UNE




OGC



sliding
and
fixed

SLIDING SYSTEM

UNE, sistema de herrajes de aluminio para puertas correderas y fijos enmarcados perimetralmente
UNE, aluminum hardware system for perimeter-framed sliding doors, with the possibility of incorporating intermediate dividing profiles.



F+P+F 180°

Instalación de fijos y puerta central serie UNE
Installation of fixed and central door UNE series

2P 180°

UNE permite amplias opciones con distintos sets de accesorios con posibilidad de softclose simple, o doble, para un cierre suave.

UNE permite la combinación de paneles fijos y hojas móviles ofreciendo una gran amplitud de soluciones y opciones para instalaciones de divisiones de estancias de gran formato y vidrios de dimensiones en altura elevadas.

UNE allows wide options with different sets of accessories with the possibility of single or double softclose for a smooth closing.

UNE is a series designed for integration with fixed, allowing intermediate divisions to be made according to the prescription of the architectural project of which it is part.

Allows the combination of fixed panels and mobile leaves, offering a wide range of solutions and options for installations of large-format room partitions and high-height glass.



UNE ESTÁ DISPONIBLES PARA ESPESORES DE VIDRIO DE HASTA 8MM. TANTO EN LAS HOJAS MÓVILES COMO EN LOS FIJOS.



UNE ARE AVAILABLE FOR GLASS THICKNERS UP TO 8MM. BOTH IN THE MOBILE LEAVES AND IN FIXED.



pivoting
doors


SPACE ARCHITECTURE

UNE división de espacios
UNE division of spaces



MQ 1 PIVO

Instalación puerta pivotante von eje central serie UNE
Pivot door installation with central axis UNE series



1PPV

UNE ofrece una amplia gama de soluciones para las puertas, incluyendo opciones en diversas versiones de correderas y pivotantes, todo ello respondiendo a su carácter polivalente y versátil, que unifica perfiles con un gran abanico de posibilidades.

Puerta pivotante UNE con puntos de giro para integrar en el marco superior e inferior 13.110100.XX.

UNE offers a wide range of solutions for doors, including options in various versions of sliding and pivoting, all responding to its multipurpose and versatile character, which unifies profiles with a wide range of possibilities.

UNE pivoting door with pivot points to integrate 13.110100.XX into the upper and lower frame.

MQ 2PIVO

easy
solutions

STRUCTURAL DESIGN

UNE, ofrece la posibilidad de proyectar instalaciones de gran formato gracias a su diseño estructural.

UNE offers the possibility of projecting large-format installations thanks to its careful structural design.



4F+1P 180°

Instalación de fijos y puerta lateral serie UNE
Installation of fixed and door UNE series



1F+ 1F 90°

SERIE UNE
INSTALACIÓN VIDRIOS FIJOS A 90°,
ESCUADRAS REF. 10.191210.00
UNE SERIES
INSTALLATION OF FIXED GLASSES AT 90°,
BRACKETS REF. 10.191210.00



1F + 1F 135°

SERIE UNE
INSTALACIÓN VIDRIOS FIJOS A 135°,
ESCUADRAS REF. 10.191211.00
UNE SERIES
INSTALLATION OF FIXED GLASSES AT 135°,
BRACKETS REF. 10.191211.00



Colors

9005TX
9016TX
8014TX
8017TX
8019TX
7016TX
7022TX
7035TX

more
visual

MINIMUM PROFILE

UNE, rediseña sus perfiles para una máxima eficiencia con un mínimo de perfil.

UNE, redesigns your profiles for maximum efficiency with a minimum of profile.



Características

Ecolsystem es la denominación que distingue la exclusiva colección de laca mate OGC, realizadas sobre componentes metálicos, en madera y plásticos. Colores ecológicos porque producidos usando solamente lacas base de agua de última generación, con cocción a 70 °C. Una tecnología productiva a la vanguardia, con sistemas internos robóticos que aseguran resultados de altísima calidad y un ciclo de producción de bajo impacto ambiental. Resistencia a la corrosión de la pintura a base de agua conforme a la norma UNI EN ISO 9227. Resistencia a los cambios de temperatura de la pintura al agua de conforme a la norma UNI 9429. Resistencia al desprendimiento de capa de laca verificado por medio del proceso de adherencia antes y después del envejecimiento conforme a la norma UNI EN ISO 2409. Resistencia al desgaste de la capa de pintura de agua mediante el roce según el procedimiento Catas. Resistencia a los detergentes de la pintura al agua conforme a la norma EN 12720

Características

Ecosystema é o denominação que distingue a coleção exclusiva de laca fosco OGC, feito em componentes metálicos, em madeira e plástico. Cores ecológicas porque produzido usando apenas últimas lacas à base de água geração, com cozimento a 70 °C. Uma tecnologia produtiva vanguarda, com sistemas estagiários de robótica que garantir resultados de alta qualidade e um ciclo de produção de baixo impacto de Meio Ambiente. resistência à corrosão do tinta à base de água compatível ao padrão UNI EN ISO 9227. resistência a mudanças de temperatura da pintura em água de acordo com o padrão UNI 9429. casca-grossa revestimento de laca verificado através do processo de adesão antes e depois envelhecimento de acordo com Norma UNI EN ISO 2409. resistência ao desgaste de revestimento de tinta de água por atrito de acordo com Procedimento Catas. Resistência ao detergente de tinta à base de água para EN 12720

Characteristics

Ecosystem is the denomination that distinguishes the exclusive lacquer collection matte OGC, made on metal components, in wood and plastics. Ecological colors because produced using only latest water based lacquers generation, with cooking at 70 °C. A productive technology the forefront, with systems robotic interns who ensure results of high quality and a cycle of low impact production environmental. corrosion resistance of the compliant water-based paint to the UNI EN ISO 9227 standard. resistance to changes in paint temperature at water according to standard UNI 9429. peel strength lacquer coat verified through the process of adherence before and after aging according to UNI EN ISO 2409 standard. wear resistance of water paint coating by friction according to Catas procedure. Detergent resistance of water-based paint to EN 12720

Ca

L'éc
dér
la c
OG
sur
en
cou
pro
der
gér
Uni
l'av
sta
ass
ha
pro
env
rés
pe
à le
rés
terr
eat
UN
rés
cou
à tr
res
viei
Noi
rés
rev
par
Prc
Ré:
de
sel


mucho
en 70mm

ELEVA700
Sliding doors



55

ELEVA700




57

ELEVA700

58


ELEVA700





61

ELEVA700



63

ELEVA700



La serie ELEV700, es un sistema de compuesto por perflería de aluminio para hojas correderas de vidrio sujetas mediante mordazas con capacidad de carga de hasta 50 kg., modelo ELE050, carga de 90 kg. con el modelo ELE090, y carga de 125 kg. con el modelo ELE125.

Las guías superiores tienen la posibilidad de anclaje a pared, techo o entre paredes.

Grandes prestaciones con tan solo 72mm. de alto hace de esta serie un sistema idóneo en soluciones de utilización como mampara de ducha.

MUCH MORE IN LESS SPACE.

The ELEV700 series is a system of composite aluminum profile for sliding glass sheets held by jaws with load capacity up to 50 kg, model ELE050, load of 90 kg. With model ELE090, and load of 125 kg. With the ELE125 model.

The upper guides are able to anchor to wall, ceiling, or between walls.


Top performance with only 72mm. high makes this series a suitable system solutions used as shower screen.

65

ELEV700



72 X 49 MM



72 X 49 MM

04

ANODIZADO PLATA MATE

06


ANODIZADO NEGRO MATE

09

LACADO BLANCO MATE


línea
continua
oculta

ELEVA800
Sliding doors



43

ELEVA800



45

ELEVA800



47

ELEVA800



49

ELEVA800





51

ELEVA800

52

ELEVA800



REF. 13.8743

OGC INSPIRACIONAL

INNOVATION OGC

GUÍAS OCULTAS PARA FALSOS TECHOS.

La Serie Eprom ELEV800, es un sistema de guías para puertas correderas de vidrio proyectadas para instalaciones en las cuales el sistema de perfilaría queda oculto.

Se trata de una guía que permite la colocación a techo o a pared, y que mediante una tapeta embellecedora inferior hace que pueda ser registrable.


Concebida con la misma filosofía de polivalencia y versatilidad que el resto de productos de OGC, hace que con solo dos perfiles podamos disponer de diferentes opciones de capacidad de carga que van desde los 50kg. hasta los 125 kg. Guía para puertas móviles Ref. 8743 y para paneles fijos y puertas móviles Ref. 8744.

GUIDELINES FOR HIDDEN FALSE CEILINGS.

EPROM ELEV800 Series is a system of guides for sliding glass doors designed for installations in which the grid system is hidden.

This is a guide that allows placement ceiling or wall, and by a lower trim flap means it can be recordable.

Conceived with the same philosophy of versatility and versatility than other OGC products, makes only two profiles we have different load options capacity ranging from 50kg. up to 125 kg. Mobile Guide doors Ref. 8743 for fixed and mobile panels and doors Ref. 8744.



74 X 87 MM



74 X 100 MM

04

09

06

ANODIZADO PLATA MATE

BLANCO MATE

NEGRO MATE

U3000 correlación de espacios

OGC+

Sistemas para oficinas



131

OGC+



132

U3000




CORRELACIÓN DE ESPACIOS.

Creamos productos que sumen, que proporcionen soluciones adecuadas a las nuevas corrientes, creamos lenguajes de conexión, de comunicación de espacios en los que fluyan la luz, y en los que los ambientes se comuniquen entre sí. Podríamos decir que extrapolamos la gran interacción que tenemos actualmente en nuestra vida cotidiana, en como nos comunicamos en la actualidad y como nos relacionamos entre nosotros la serie U3000 obedece a esa misma forma de entender esas relaciones llevadas al interiorismo y a la arquitectura. Una gama de perfiles y juntas que nos permiten hacer divisiones con paneles de vidrios fijos en espesores que van desde los 8mm. hasta los 12mm. Todo ello pensado para montajes en obra que faciliten la labor instaladora y a la vez ofrezcan una gran fiabilidad.

MAPPING SPACES.

We create products that add, that provide adequate solutions to new trends, create connection languages, communication spaces where light flow, and environments that communicate with each other. We could say that we extrapolate the great interaction we currently have in our daily life, we communicate today and how we relate to each other obeys the U3000 series the same way to understand these relationships led to interior design and architecture. A range of profiles and joints that allow us to divisions with fixed glass panels in thicknesses ranging from 8mm. up to 12mm. All designed for assembly on site to facilitate the installation work and simultaneously offer high reliability.



134

U3000



01

30 x 20 MM INT 26 X 15MM


ANODIZADO PLATA BRILLO



04

30 x 20 MM INT 20 X 15MM

ANODIZADO PLATA MATE



06

54 X 50 MM

ANODIZADO NEGRO

tiradores

Pureza de líneas, partner y aliado.

l'mOGC+

tiradores
handles

+

perfectos
binomios

OGC 03

Suma de valores Sinergia

Mucho más que un complemento, las series de tiradores se abanderan como el resultado de la suma de un conjunto, por ello se adaptan a cada entorno y utilidad y con esa idea han sido concebidos, para crear sinergias con el resto de nuestras series OGC.


Nuestros tiradores permiten una extraordinaria adaptación a los entornos más actuales. Son el resultado de una búsqueda de creatividad y de diseño en las que sus líneas sobrias y elegantes se suman a la misma filosofía del resto de productos.

Sum of values Synergy

Much more than a complement, the series of shooters will be flagged as the result of the sum of a set, therefore they adapt to each environment and usefulness and with that idea they have been conceived, to create synergies with the rest of our OGC series.

Our handles allow an extraordinary adaptation to the most current environments. They are the result of a search for creativity and design in which their sober and elegant lines are added to the same philosophy of the rest of the products.





Mimética integración, más diseño

Creados para utilizar en sistemas de puertas correderas de vidrio, garantizan una presencia minimalista y elegante, donde cumplen perfectamente con el prefecto de Less is More.


Disponibilidad en diversos acabados para una integración completa con nuestras series, consiguiendo con ello con un concepto de solución global y formal de alto valor de diseño y calidad.

Mimicry integration and design

Created for use in sliding glass door systems, they guarantee a minimalist and elegant presence, where they perfectly comply with the prefect of Less is More.

Availability in various finishes for complete integration with our series, thereby achieving a global solution concept of high design and quality value.





tiradores
handles



10.000401.01


13.220003.04

eprom200

Sumas
perfectas

tiradores
handles





Sumas perfectas

eleva700

12.210611.11

13.111903.06

+

tiradores handles

tiradores handles

+

Mimetismo global



12.210613.11

12.210611.11

eleva700

13.111903.06

+

tiradores
handles

tiradores
handles

+

12.210613.09

Acabados
integrados

12.210613.09



10.120268.02

eleva700

13.111803.04

+

tiradores
handles

Binominios
perfectos

DIGO

tiradores
handles

+

Sumas y perfectas

eleva800

13.874402.04

+

tiradores
handles

12.000204.03

SELEC

La Serie SELEC, es un completo sistema para divisiones de oficina, integrando paneles fijos y puertas practicables enmarcadas.

El conjunto de perfiles que forman parte de SELEC dan soluciones a instalar fijos de vidrios de grandes espesores como vidrios de cámara o laminados de hasta 16 mm. Así mismo el marco para las hojas practicables ofrece una excelente versatilidad para su montaje permitiendo ajustar las bisagras con las tuercas en T guiadas sin necesidad de taladrar el perfil.

El sistema dispone de una completa gama de accesorios y juntas de acristalar, para los diferentes espesores de vidrio.

SELEC

The SELEC Series is a complete system for office divisions, integrating fixed panels and framed practicable doors.

The set of profiles that are part of SELEC provide solutions to install fixed glass of large thicknesses such as chamber or laminated glass up to 16 mm. Likewise, the frame for the practicable blades offers excellent versatility for assembly, allowing the hinges to be adjusted with the guided T-nuts without drilling the profile.

The system has a complete range of accessories and glazing joints, for different glass thicknesses.

Paredes de **vidrio** con mínima perfilaría de aluminio.
Esa es la esencia, donde el dentro y el fuera se diluyen bajo
una nueva filosofía de ambientes funcionales y versátiles.



Glass walls with minimal aluminum profiles,
That is the essence, where the inside and the outside are diluted
under a new philosophy of functional and versatile environments.

selec

La Serie Selec surge de la idea de un nuevo concepto de ambientes en general y más en particular para oficinas.

Más flexible y orgánico, con nuevos conceptos de divisiones espaciales en el entorno de trabajo, en el que los límites entre dentro-fuera, interior-exterior se diluyen en el global del entorno, sumándose a una tendencia menos física y más funcional.

Selec ofrece soluciones completamente actuales para las nuevas concepciones de espacios de trabajo, un nuevo concepto de paredes transparentes de vidrio, erigiéndose como una liviana y sutil forma de delimitar volúmenes sin obstáculos visuales.

Una gama de opciones de marcos con galce, perfiles en T y diferentes junquillos que permiten la realización de salas estanco, tanto térmica como acústicamente, con dimensiones de perfiles mínima.

The Selec Series arises from the idea of a new concept of environments in general and more in particular for offices.

More flexible and organic, with new concepts of spatial divisions in the work environment, in which the limits between inside-outside, inside-outside are diluted in the global environment, adding to a less physical and more functional trend.

Selec offers completely up-to-date solutions for new conceptions of workspaces, a new concept of transparent glass walls, establishing itself as a light and subtle way to delimit volumes without visual obstacles.

A range of options of frames with galce, T-profiles and different junquills that allow the realization of watertight rooms, both thermally and acoustically, with minimum profile dimensions





black

Selec Black, una versión acabado en anodizado negro mate de 15 micras y con un leve lijado, le otorga una alta resistencia y durabilidad que se suma a un fácil mantenimiento. Se presenta como una opción para ambientes de vanguardia, donde destaca por su marcado y sofisticado carácter, aportando a los ambientes donde se integra un estilo "urban chic" elegante.

Selec Black, a version finished in 15 micron matte black anodized and with a light sanding, gives it high resistance and durability that adds to easy maintenance. It is presented as an option for avant-garde environments, where it stands out for its marked and forceful character, contributing to environments where a high level of sober elegance is integrated.

silver

Selec Silver, versión acabado en anodizado plata mate de 15 micras, de un aspecto aterciopelado de alta calidad, dotando de gran durabilidad y resistencia a la superficie del perfil. Una opción neutra para una perfecta mimetización e integración, con el ambiente, sin restar papel protagonista al resto de elementos del entorno con los que coexiste.

Selec Silver, version finished in 15 micron matt silver anodized, with a high-quality velvety appearance, providing great durability and resistance to the profile surface. A neutral option for a perfect blend and integration, with the environment, without detracting from the leading role of the rest of the elements of the environment in which it coexists.





acristala 10mm 30mm

Hemos querido con Selec el ofrecer el más amplio abanico de posibilidades cuando pensamos en delimitar un espacio.

Las paredes de vidrio sustituyen a las convencionales de obra, vidrios de grandes prestaciones y de avanzada tecnología para hacer ambientes completamente aislados y confortables.

Opciones como las de aislar térmica y acústicamente una sala es posible gracias a los diferentes espesores de vidrio que puede albergar nuestra serie Selec, disponiendo de perfiles de junquillo para gruesos desde 10mm. hasta 30mm., lo que permite elegir entre las diversas opciones de acristalar con vidrio técnicos, para estos fines, que van desde los laminado con butirales con propiedades de reducción sonora hasta vidrios de cámara control solar y térmico de avanzada tecnología.

We have wanted with Selec to offer the widest range of possibilities when we think about delimiting a space.

Glass walls replace conventional works, high-performance glass and advanced technology to make completely isolated and comfortable environments.

Options such as those for thermally and acoustically insulating a room are possible thanks to the different thicknesses of glass that our Selec series can house, having reed profiles for thicknesses from 10mm. up to 30mm., allowing you to choose between the various glazing options with technical glass, for these purposes, ranging from laminates with butyrls with noise reduction properties to advanced technology solar and thermal control chamber glasses.



1F + 1F 90°

SERIE UNE
INSTALACIÓN VIDRIOS FIJOS A 90°,
ESCUADRAS REF. 10.191210.00
UNE SERIES
INSTALLATION OF FIXED GLASSES AT 90°,
BRACKETS REF. 10.191210.00




1F + 1F 135°

SERIE UNE
INSTALACIÓN VIDRIOS FIJOS A 135°,
ESCUADRAS REF. 10.191211.00
UNE SERIES
INSTALLATION OF FIXED GLASSES AT 135°,
BRACKETS REF. 10.191211.00


colors



Lacado negro mate
RAL 9011



Anodizado negro
mate
RAL 9011



Anodizado Plata
mate
RAL 9016